


OMNIA




© Credit: Silca Archive





OMNIA

Manualna maszyna do dorabiania kluczy jedno i dwupiórowych (żeńskie i męskie), klucze typu pump, klucze z bazą na środku.



** Do niektórych kluczy jedno i dwupiórowych żeńskich trzeba zastosować dodatkowe akcesoria.*




OMNIA została zaprojektowana i wyprodukowana we Włoszech i została sprawdzona na wszystkie możliwe sposoby.

Maszyna zapewnia dorobienie szerokiej gamy kluczy na standardowej szczęce. Zostały również sprawdzone i dostosowane odpowiednie przystawki do kluczy specjalnych.



OMNIA jest zaprojektowany według norm CE.



Należy pracować na maszynie w okularach ochronnych.

Włącznik od freza jest w miejscu łatwo dostępnym.


Automatyczny mikroprzełącznik, który wyłącza frez po odchyleniu wózka.

Maszyna posiada kod QR (kod graficzny), po skanowaniu którego można otrzymać informację na jej temat.

Nie tylko łatwa w obsłudze ale również bezpieczna.

OMNIA zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Zabezpieczenia są różnego typu, wysokiej jakości i szybko dostępne.



Łatwa w obsłudze - intuicyjna.

Specjalny system sprężyny na pilocie, co pozwala na szybkie ustawienie.



Nowoczesny wygląd.

Możliwość robienia łuków na kluczu dorabianym.

Łatwy dostęp do przycisków.

Chromowane rączki.

Szczęki przesunięte względem siebie – możliwość dorabiania długich kluczy bez ich skracania.



Doskonała jakość nacinania.


Nowy wygląd i lepsza powłoka freza.

**Wzmocniony, długotrwały, powłoka TiN
i zapewnia pełną kontrolę wibracji
podczas nacinania.**

Najwyższa jakość nacinania.

Mniejsza rezystancja w czasie
nacinania.


Frez pozwala utrzymać wibracje pod
kontrolą, zapewniając stabilność
korpusu maszyny, a tym samym
perfekcyjne nacięcia.



Łatwa w obsłudze.

Łatwo dostępna część robocza.



Szczęki wysokiej jakości do mocowania nawet bardzo długich kluczy.



Część robocza wykonana tak aby była łatwo dostępna.

Jednoczesna kontrola szczęk dzięki temu, że są blisko siebie i z różnymi przesunięciami.

Ruch promieniowy bez sprężyny.




Precyzja i łatwość przesuwania wózka pozwala na dokładne dorabianie kluczy.

Dorabianie kluczy typu Pump dzięki frezowi, który jest zawsze w osi do klucza.


Wysoka jakość dorabiania kluczy.

Przesuwany stół pozwala na dostosowanie odpowiedniego ustawienia wózka.





Szybkie i łatwe mocowanie bardzo długich kluczy bądź kluczy specjalnych.

Dorabianie kluczy „żeńskich” – specjalne kołki do ustawiania kluczy „żeńskich” ze specjalnym miejscem na obudowie maszyny.



Szczęki z przesunięciem tak aby można było instalować klucze o różnej średnicy.


Specjalny zestaw kołków do dorabiania kluczy „żeńskich”



Jednofazowy silnik, którego nie trzeba regulować.

Cichy dzięki osłonie.

Silnik jednofazowy z osłoną po całości, która zabezpiecza przed nadmiernym hałasem.




Miejsce na akcesoria w górnej części maszyny – łatwo dostępne i dużo miejsca na akcesoria.

Specjalne miejsce na kołki do kluczy „żeńskich” pozwala na szybką identyfikację potrzebnej części i użycie jej w maszynie.



Praca na maszynie Omnia Max jest bardziej komfortowe.


W górnej części można położyć nawet bardzo długie klucze.



Nowoczesna konstrukcja komponentów maszyny i specjalne cechy strukturalne.

Maszyna posiada oświetlenie LED, które Oświetla cały obszar roboczy.


Maszyna posiada specjalny pojemnik na wióry, dzięki któremu obszar roboczy zachowuje czystość.



W zestawie Omnia:

- okulary ochronne;
- karta własności;
- płyta DVD z:
 - filmy promocyjne;
 - filmy z dorabiania kluczy;
 - dodatkowe akcesoria;
 - instrukcja obsługi.






© Credit: Silca Archive

Dane Techniczne

Zasilanie	230V – 50 Hz
Silnik freza	Jednofazowy, jedna prędkość
Frez	Stal szybkotnąca z powłoką TiN
Posuwy	W 3 osiach na prowadnicach kulkowych (osie) i przegub kulkowy (rączka)
Zakres ruchów	Oś X: 53 mm, Oś Y: 42 mm
Wymiary	Szerokość: 395 mm Głębokość: 550 mm Wysokość: 320 mm
Waga	33 Kg



www.silca.biz

Dar-Mar
ul. Hubala 11
05-230 Kobyłka
tel. +48 22 771 01 18
fax +48 22 781 00 60



www.dar-mar.pl
dar-mar@dar-mar.pl

INFORMACJA

Wszelkie dane techniczne oraz ilustracje zawarte w tej prezentacji mają charakter orientacyjny. Firma Silca zastrzega sobie prawo do zmiany w wyglądzie maszyn, w ich wymiarach, lub do wprowadzenia udoskonaleń podwyższających jakość produktu. Zawartość dokumentu jest chroniona prawem autorskim i w żadnej formie nie może być kopiowana ani reprodukowana. Naruszenie tych praw będzie karane.

Zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym własności przemysłowej niniejszym oświadczamy że użyte nazwy i znaki handlowe są wyłączną własnością odpowiednich producentów zamków. Wspomniane znaki handlowe zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych by można było łatwo rozpoznać zamek do którego maszyna nacina odpowiedni klucz. Ta prezentacja jest przeznaczona wyłącznie dla profesjonalnych kluczykarzy używających produktów firmy Silca