



Seria Delta





SERIA DELTA:


- ***Delta 2000 Automatic***
- ***Delta 2000 Semiautomatic***
- ***Delta 2000 Manual***




DELTA

Delta 2000 Automatic, Delta 2000 Semiautomatic, Delta 2000 Manual

- Klienci rozmawiali na temat właściwości maszyn z serii Delta.
- Ponad dwuletnie zaangażowanie inżynierów Silca w rozwój projektu Delta zaowocował odpowiedzią w postaci udoskonalonej serii maszyn.
- **Wszystkie maszyny serii Delta mogą nacinać klucze stalowe, mosiężne i niklowane.**






Główne cechy



- *Nowoczesny wygląd*
- *Czterostronne szczęki*
- *Wbudowane bazy szczęk*
- *Frez*
- *Szczotka*
- *Silnik*




Główne cechy



Nowoczesny wygląd



- Maszyny serii Delta wyglądają inaczej. Czysta, nowoczesna linia wyróżnia je spośród innych maszyn frezujących na rynku.
- Przyłożono szczególną wagę do funkcjonalności poszczególnych części maszyny.
- Podstawowy odlew maszyny jest wykonany z zaawansowanych technologicznie polimerów. Jest to rozwiązanie zastosowane po raz pierwszy w maszynach do nacinania kluczy dzięki któremu osiągnięto zmniejszenie wagi i dużą wytrzymałość.



Główne cechy




Szczęki

Czterostronne szczęki zapewniające pewny chwyt kluczy.

Bazy szczęk

Bazy szczęk wykonano z nowego, zaawansowanego technologicznie materiału.



Główne cechy




Frez

Wszystkie modele kluczy mieszkaniowych można dorabiać przy pomocy freza 60 mm. Bez wysiłku nacina mosiądz, stal i nikiel. Pojemnik na opiłki jest ukształtowany w taki sposób, że zbiera niemal cały materiał powstający w czasie nacinania i pozwala utrzymać w czystości stanowisko robocze.

Szczotka

Wszystkie modele z serii Delta są dostarczane ze szczotkami wykonanymi w technologii „Tynex”. Dzięki temu nie ma problemu długotrwałego wyrównywania nacięć klucza jakie występują przy stosowaniu stalowych szczotek.




Główne cechy




Silnik

W maszynie zastosowano silnik o podwyższonej wytrzymałości, dzięki czemu nie zawiedzie nawet przy najgłębszych nacięciach w najtwardszych materiałach.




Modele



Delta **AUTOMATIC**

- Całkowicie automatyczna z cyklem pracy trwającym 16 sekund o wysokiej precyzji
- Maszyna nacina frezem 60 mm i nie potrzebuje nadzoru podczas kopiowania. Wystarczy wybrać odpowiednie strony szczęk, zamocować klucze i nacisnąć start, a Delta Automatic skopiuje klucz szybko i bez wysiłku.



Modele



Dane techniczne

Silnik: pojedyncza prędkość, jednofazowy

Frez: stal szybko tnąca HSS, $\varnothing$ 60 mm


Szczęki: czterostronne

Wymiary: szerokość 210 mm, głębokość 370 mm,
wysokość 250 mm

Delta **AUTOMATIC**

■ Zautomatyzowany cykl pracy zapewniający maksymalną dokładność kopiowania.

■ Inne zalety jak **pojemnik na opiłki i nowoczesne wzornictwo**.
Maszyna działa tak dobrze jak wygląda.




Modele



Delta **SEMIAUTOMATIC**

- Ta maszyna jest mała, jest dokładna i mocna. Świetnie pasuje na witrynę wystawienniczą.
- Czterostronne szczęki mocują szeroką gamę różnych typów płaskich kluczy z jakimi może się zetknąć kluczykarz.



Modele



Dane techniczne

Silnik: pojedyncza prędkość, jednofazowy


Frez: stal szybko tnąca HSS, $\varnothing$ 60 mm

Szczęki: czterostronne

Wymiary: szerokość 210 mm, głębokość 370 mm,
wysokość 250 mm

Delta **SEMIAUTOMATIC**

- Za pomocą dźwigni **półautomatycznie przesuwają się klucze po frezie.**
- Standardowo maszyna wyposażona jest w **szczotkę tynex i w pojemnik na opiłki.**



Modele



Dane techniczne

Silnik: pojedyncza prędkość, jednofazowy

Frez: stal szybko tnąca HSS, $\varnothing$ 60 mm

Szczęki: czterostronne


Wymiary: szerokość 210 mm, głębokość 370 mm,
wysokość 250 mm

Delta **MANUAL**

■ Ta maszyna jest mała, dokładna i mocna. Świetnie pasuje na witrynę sklepową.

■ Całkowicie nowa koncepcja wzornictwa maszyny. Delta nie tylko dobrze wygląda w warsztacie lecz także niezwykle ułatwia proces nacinania. Operator maszyny za pomocą dźwigni na wózku sam wybiera odpowiedni nacisk by dokładnie naciąć klucz.

■ Frez ze stali szybko tnącej w połączeniu z mocnym silnikiem umożliwia skrócenie cyklu pracy przy nacinaniu mosiężnych, silver nickel, a nawet stalowych kluczy.



Modele



AUTOMATYCZNA



PÓŁ-AUTOMATYCZNA



MANUALNA

SZCZĘKI

CZTEROSTRONNE

CZTEROSTRONNE

CZTEROSTRONNE

FREZ

60 mm HSS

60 mm HSS

60 mm HSS

POJEMNIK
NA OPIŁKI

WBUDOWANY

WBUDOWANY

WBUDOWANY

WYMIARY

Szer.21 cm Głęb.37 cm
Wys. 25 cm

Szer.21 cm Głęb.37 cm
Wys. 25 cm


Szer.21 cm Głęb.37 cm
Wys. 25 cm

WAGA

14 kg

14 kg

13,5 kg



Modele




Inne modele

■ Delta 2000 **FS**: maszyna do nacinania płaskich kluczy do skrzynek na listy.

■ Delta 2000 **FO**: maszyna do nacinania kluczy Ford Tibbe® (FO21P) i Jaguar® (TBE1P-TBE2P) według kodu.

■ Delta 2000 **AY**: maszyna do nacinania kluczy Abloy® według kodu.

■ Delta 2000 **MC**: maszyna do nacinania kluczy Ford® (FO19P-FO20P), Abus® (AB32-AB38P) i Abloy® .



www.silca.biz



Dar-Mar
ul. Hubala 11
05-230 Kobyłka
tel. +48 22 771 01 18
fax +48 22 781 00 60

www.dar-mar.pl
dar-mar@dar-mar.pl

INFORMACJA

Wszelkie dane techniczne oraz ilustracje zawarte w tej prezentacji mają charakter orientacyjny. Firma Silca zastrzega sobie prawo do zmiany w wyglądzie maszyn, w ich wymiarach, lub do wprowadzenia udoskonaleń podwyższających jakość produktu. Zawartość dokumentu jest chroniona prawem autorskim i w żadnej formie nie może być kopiowana ani reprodukowana. Naruszenie tych praw będzie karane.

Zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym własności przemysłowej niniejszym oświadczamy że użyte nazwy i znaki handlowe są wyłączną własnością odpowiednich producentów zamków. Wspomniane znaki handlowe zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych by można było łatwo rozpoznać zamek do którego maszyna nacina odpowiedni klucz. Ta prezentacja jest przeznaczona wyłącznie dla profesjonalnych kluczykarzy używających produktów firmy Silca