DUO

Twoja pierwsza maszyna Silca!

Przejdź do kluczykarstwa najwyższej klasy.

Duo

Duo

Przy pomocy maszyny DUO firma Silca wprowadza innowacyjną koncepcję w podejściu do maszyn frezujących.
Podwójny wózek umożliwia zarówno nacinanie kluczy płaskich samochodowych, mieszkaniowych czy krzyżowych jak i zasuwowych jedno i dwupiórowych, a także kluczy do skrzynek na listy.
Stosowanie tej maszyny gwarantuje że wszystkie powyżej wymienione typy kluczy zostaną nacięte solidnie i dokładnie.

Standardy CE i RoHS

Duo



Ta mechaniczna maszyna do nacinania kluczy kopiuje:

- *Za pomoca lewej szczęki: klucze płaskie mieszkaniowe, płaskie samochodowe oraz krzyżowe;*

- *Za pomocą prawej szczęki: klucze zasuwowe jedno i dwupiórowe oraz klucze do skrzynek na listy.*

Podwójny wózek

Duo



Wymiary

Dzięki zwartej, kompaktowej budowie, maszynę Duo można stosować nawet w najmniejszych zakładach w których zachodzi potrzeba nacinania szerokiej gamy kluczy na niewielkiej przestrzeni.

Ergonomia i kompaktowość

Duo



Zaokrąglone nacięcia

Specjalnie zaprojektowany wózek umożliwia wychylanie kluczy podczas nacinania, co pozwala na perfekcyjne wykonanie zaokrągleń na nacięciach kluczy zasuwowych, jedno i dwupiórowych.



System zaokrąglania nacięć

Swoboda ruchów wózka

Wbudowany mechanizm blokowania wózka pozwala na pełną, lub ustaloną przez operatora swobodę ruchów.



Duo

Oświetlenie

Maszyna posiada wbudowane oświetlenie strefy roboczej.

Wbudowane oświetlenie

Duo



Bezpieczeństwo

Wszystkie ruchome części są osłonięte specjalnymi obudowami i osłonami.
Frez ma ruchomą osłonę która zasłania się frez nie będący w użyciu przy wybranym typie nacinania.





Duo



Bezpieczeństwo

Obudowa maszyny jest zaprojektowana w sposób zapobiegający wnikanie opiłków do jej wnętrza.

Duo

Główne cechy

Kopiowanie róznych typów kluczy
Niezawodna
Wytrzymałe części
Zwarta konstrukcja
Wózek do kluczy płaskich jest wyposażony w czerostronne obrotowe szczęki
Wózek do kluczy jedno i dwupiórowych ma dwu/trzy stronne obrotowe szczęki



Szczęka do kluczy płaskich

Szczęka do kluczy jedno i dwupiórowych

Duo

Półka na narzędzia

Pojemnik na opiłki

Właściwości

Oświetlenie wbudowane w maszyne

Doskonałe zaokrąglanie kluczy jedno i dwupiórowych

Pojemnik na narzędzia na górnej obudowie

Wygodny pojemnik na opiłki

Ergonomiczna osłona szczotki

Bezpieczeństwo operatora:
- Ruchoma osłona freza
- Bezpieczne wyłączanie obwodu zasilania w razie awarii prądu

Pełna zgodność ze standardami UE

Duo

Dane techniczne

Wymiary: … szer. 510 mm x gleb. 450 mm x wys. 28 mm
Zasilanie elektryczne: …….. 230V-50Hz / 110v-60Hz
Silnik: …… jednobiegowy jednofazowy
Waga netto: …… 23 kg
Frez: …… stal szybkotnaca HSS

DUO w pełni - od projektu do produkcji spełnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej, w tym dyrektywę RoHS

www.silca.biz

Dar-Mar
ul. Hubala 11
05-230 Kobyłka
tel. +48 22 771 01 18
fax +48 22 781 00 60

www.dar-mar.pl
dar-mar@dar-mar.pl

INFORMACJA

Wszelkie dane techniczne oraz ilustracje zawarte w tej prezentacji mają charakter orientacyjny. Firma Silca zastrzega sobie prawo do zmiany w wyglądzie maszyn, w ich wymiarach, lub do wprowadzenia udoskonaleń podwyższających jakość produktu. Zawartość dokumentu jest chroniona prawem autorskim i w żadnej formie nie może być kopiowana ani reprodukowana. Naruszenie tych praw będzie karane.

Zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym własności przemysłowej niniejszym oświadczamy że użyte nazwy i znaki handlowe są wyłączną własnością odpowiednich producentów zamków. Wspomniane znaki handlowe zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych by można było łatwo rozpoznać zamek do którego maszyna nacina odpowiedni klucz. Ta prezentacja jest przeznaczona wyłącznie dla profesjonalnych kluczykarzy używających produktów firmy Silca